



Hepatite C

As Hepatites Virais são grave problema de saúde pública com importantes repercussões sociais, sanitárias e econômicas.

Segundo o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para hepatite C e coinfeccções do Ministério da Saúde, estima-se que cerca de 71 milhões de pessoas estejam infectadas pelo vírus da hepatite C em todo o mundo e que cerca de 400 mil por ano vão a óbito devido a complicações dessa doença, principalmente por cirrose e carcinoma hepatocelular.


No Brasil, estima-se que existam aproximadamente três milhões de portadores dos Vírus B e C da Hepatite.

E ainda temos uma peculiaridade epidemiológica diferente dos outros países.

No lugar dos usuários de drogas ilícitas injetáveis, temos um grande número de pacientes infectados nas décadas de 60, 70 e 80 pelo uso de drogas lícitas, mas com seringa de vidro mal esterilizadas.

Os ex-atletas, particularmente os ex-jogadores de futebol foram vítimas destas práticas, não só para aplicação de vitamina e estimulantes como gluconergan, energizan, complexo B e outros, como, também, pelas famosas infiltrações de corticóides para conter as dores articulares, fruto do desgaste.

Neste contexto, não só os atletas profissionais foram expostos, pois uma legião de atletas amadores, muitos provenientes de ligas de futebol amador, são hoje portadores do vírus da hepatite por conta desta prática.



NOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS, A HEPATITE C É RESPONSÁVEL POR 20% DOS CASOS DE HEPATITE AGUDA, 70% DOS DE HEPATITE CRÔNICA, 40% DOS DE CIRROSE DESCOMPENSADA, 60% DE CÂNCER DE FÍGADO E 30% DOS TRANSPLANTES HEPÁTICOS. O CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC) ESTIMA QUE DE 8.000 A 10.000 MORTES ANUAIS ESTÃO ASSOCIADOS À HEPATITE C NOS ESTADOS UNIDOS

ALERTAS AOS ATLETAS QUE ATUARAM NAS DÉCADAS DE 60, 70 E 80

Para alertar este público foi lançada a Campanha de Combate à Hepatite C, promovida pelo Sistema FAAP/AGAP e Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH), que teve início, oficialmente no dia 28 de julho de 2010, por ocasião da data alusiva ao Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais.

Segundo dados da SBH, a maioria dos atletas que atuaram entre 1960 e 1980 está com Hepatite C e não sabe. Eles não buscam tratamento por não saberem que correm o risco de estar com a doença, já que o vírus evolui silenciosamente por décadas, chegando a fases avançadas de insuficiência hepática ao longo de 20 a 40 anos, perdendo assim a chance de diagnóstico e de tratamento em fases reversíveis da doença.

O fato de tantos ex-atletas estarem contaminados pelo vírus da Hepatite C se deve à forma de serem tratados à época, pois era comum a utilização de seringas de vidro mal esterilizadas na aplicação de medicamentos. Ainda não havia a cultura da seringa descartável.

Os ex-atletas, principalmente jogadores de futebol, eram expostos a sucessivas injeções de complexos vitamínicos e estimulantes endovenosos como tiaminose, complexo B com vitamina C, glicose, glucanergam, energizam, entre outros.

Além disso, sofriam sucessivas infiltrações articulares para conter os desgastes das suas articulações pela maratona de jogos. Neste contexto também foram expostos uma legião de atletas amadores.

DOENÇA SILENCIOSA



Por ser um vírus que age silenciosamente por décadas, a maioria dos indivíduos contaminados não tem ciência da sua doença, até fases avançadas de insuficiência hepática ao longo de 2 a 4 décadas, perdendo assim a chance do diagnóstico e de tratamento em fases reversíveis.

O VÍRUS DA HEPATITE C



O Vírus da hepatite C (HCV) foi identificado em 1989. A história natural da doença ainda é pouco conhecida.

A forma de transmissão é predominantemente por contato com sangue contaminado (uso de sangue e/ou derivados antes de 1993, hemodiálise, compartilha material para uso de drogas IV, procedimentos médicos e odontológicos sem os pré-requisitos de biossegurança, etc).

Outros fluidos corpóreos podem conter o vírus, porém com menor potencial para transmissão da infecção.

Entretanto, apesar das incertezas, estudos têm indicado que a maior parte das pessoas infectadas (70 - 85%) não eliminam o vírus do organismo e evoluem para hepatite C crônica (persistência do HCV-RNA por mais de 6 meses após a infecção);

- A infecção é usualmente assintomática e sua progressão é, em geral, lenta e insidiosa;
- Alguns grupos – mais idosos, homens, usuários de álcool – apresentam maior risco de progressão;
- A fonte de infecção não parece afetar o risco de progressão;
- Cerca de 20% dos portadores crônicos da hepatite C evoluem para cirrose;
- De 1 a 5% dos pacientes com cirrose desenvolvem carcinoma hepatocelular (CHC) por ano.
- Uma vez com cirrose descompensada ou CHC, em geral, o paciente morre em um período de um ano (sem transplante do fígado).
- O tempo de evolução para estágio final da doença é de 20 a 30 anos. O consumo alcoólico, mesmo moderado, e a obesidade associam-se com maior velocidade de progressão da doença.

O QUE É HEPATITE C

SINTOMAS SURGEM DÉCADAS APÓS A CONTAMINAÇÃO JÁ EM FASE AVANÇADA

É UM PROCESSO INFECCIOSO E INFLAMATÓRIO, CAUSADO PELO VÍRUS C DA HEPATITE (HCV) E QUE PODE SE MANIFESTAR NA FORMA AGUDA OU CRÔNICA NO ORGANISMO.

A infecção aguda costuma ser assintomática na maioria dos pacientes. Esta fase pode durar até seis meses e apresenta níveis elevados do vírus C no sangue.


A fase aguda termina quando os anticorpos produzidos pelo sistema imunológico conseguem controlar a multiplicação do vírus.

Apesar da ação do sistema imunológico, somente cerca de 15 a 20% dos pacientes conseguem ficar efetivamente curados do vírus.

Os outros cerca de 85% evoluem para hepatite C crônica.

A hepatite C crônica é uma infecção que pode permanecer silenciosa até fases avançadas. A destruição do fígado ocorre lentamente, e, às vezes, os sintomas só surgem 20 anos depois da contaminação.

Isso explica por que boa parte dos pacientes infectados pelo vírus C não sabem que estão doentes. Até 1/3 dos pacientes com hepatite crônica acabam desenvolvendo cirrose hepática.



CERCA DE 80% DAS PESSOAS NÃO APRESENTAM QUALQUER MANIFESTAÇÃO, POR ESTA RAZÃO A TESTAGEM ESPONTÂNEA DA POPULAÇÃO PRIORITÁRIA É TÃO IMPORTANTE NO COMBATE A ESTE AGRAVO.

CAUSAS, SINTOMAS E TRANSMISSÃO DA HEPATITE C



Diversas situações podem causar hepatite, incluindo medicamentos, toxinas, abuso de álcool, doenças autoimunes e vários tipos de infecções, incluindo as hepatites virais, que são as causas mais comuns.

O surgimento de sintomas em pessoas com hepatite C é muito raro, cerca de 80% das pessoas não apresentam qualquer manifestação, por esta razão a testagem espontânea da população prioritária é tão importante no combate a este agravo.

A transmissão do HCV pode acontecer por:

- Contato com sangue contaminado, pelo compartilhamento de agulhas, seringas e outros objetos para uso de drogas (cachimbos);
- Reutilização ou falha de esterilização de equipamentos médicos ou odontológicos;
- Falha de esterilização de equipamentos de manicure;
- Reutilização de material para realização de tatuagem;
- Procedimentos invasivos (ex: hemodiálise, cirurgias, transfusão) em os devidos cuidados de biossegurança;
- Uso de sangue e seus derivados contaminados;
- Relações sexuais sem o uso de preservativos (menos comum);

A HEPATITE C NÃO É TRANSMITIDA PELO LEITE MATERNO, COMIDA, ÁGUA OU CONTATO CASUAL, COMO ABRAÇAR, BEIJAR E COMPARTILHAR ALIMENTOS OU BEBIDAS COM UMA PESSOA INFECTADA.

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

O TRATAMENTO DA HEPATITE C PELO SUS ESTÁ REGULAMENTADO POR PORTARIA MINISTERIAL, POR INTERMÉDIO DO “PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS – HEPATITE VIRAL CRÔNICA C”.



Diagnóstico

Em geral, a hepatite C é descoberta em sua fase crônica. Normalmente, o diagnóstico ocorre após teste rápido de rotina ou por doação de sangue. Esse fato reitera a importância da realização dos testes rápidos ou sorológicos, que apontam a presença dos anticorpos anti-HCV.

Se o teste de anti-HCV for positivo, é necessário realizar um exame de carga viral (HCV-RNA) para confirmar a infecção ativa pelo vírus. Após esses exames, o paciente poderá ser encaminhado para o tratamento, ofertado gratuitamente pelo SUS, com medicamentos capazes de curar a infecção e impedir a progressão da doença.

Tratamento

O tratamento da hepatite C é feito com os chamados antivirais de ação direta (DAA), que apresentam taxas de cura de mais 95% e são realizados, geralmente, por 8 ou 12 semanas.

Os DAA revolucionaram o tratamento da hepatite C, e possibilitam a eliminação da infecção. Todas as pessoas com infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) podem receber o tratamento pelo SUS.

O médico, tanto da rede pública quanto suplementar, poderá prescrever o tratamento seguindo as orientações do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções.

Pacientes em fase inicial da infecção podem ser tratados nas unidades básicas de saúde, sem a necessidade de consulta na rede especializada para dar início ao tratamento.

PROCURE UMA UNIDADE DE SAÚDE E FAÇA O TESTE! HEPATITE C TEM CURA!



O tratamento da hepatite C é feito com os chamados antivirais de ação direta (DAA), que apresentam taxas de cura de mais 95% e são realizados, geralmente, por 8 ou 12 semanas.

Os DAA revolucionaram o tratamento da hepatite C, possibilitando a eliminação da infecção.

Todas as pessoas com infecção pelo HCV podem receber o tratamento pelo SUS. O médico, tanto da rede pública quanto suplementar, poderá prescrever o tratamento seguindo as orientações do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções (PCDT Hepatite C).

Os pacientes na fase inicial da infecção podem ser tratados nas unidades básicas de saúde, sem a necessidade de consulta na rede especializada para dar início ao tratamento.

CENTROS DE REFERÊNCIA PARA TRATAMENTO DA HEPATITE C

Fonte: Sociedade Brasileira de Hepatologia – Disponível em:
<https://sbhepatologia.org.br/centros-de-referencia>

Acre

Serviço de Infectologia e Hepatologia Tropical – Hospital de Clínicas do Acre
Hepatologia e Transplante
Localização: Rodovia BR 364, Km 02. Distrito Industrial. CEP: 69920193. Rio Branco (AC)
Telefone: (68) 3223-8353

Alagoas

Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas
Serviço de Hepatologia
Localização: Av. Lourival Melo Mota S/N., Tabuleiro dos Martins. CEP: 57072-000. Maceió (AL)
Telefone: (82) 3202-3800

Amazonas

Hospital Adriano Jorge Serviço de Hepatologia
Localização: Av. Carvalho Leal, 1778. Cachoeirinha. CEP: 69065-001. Manaus (AM)
Telefone: (92) 3612-2200

Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor V. Dourado - Serviço de Hepatologia (viral)
Localização: Av. Pedro Teixeira, 25. D. Pedro. CEP: 69040.000. Manaus (AM)
Telefone: (92) 2127-3555
Site: www.fmt.am.gov.br

Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV)
Serviço de Hepatologia
Localização: Av. Apuriná, nº 4. Praça 14 de Janeiro. CEP: 69020-170. Manaus (AM)
Telefones: (92) 3305-4764 e 3305-4700
Site: www.hugv.ufam.edu.br
E-mail: hugv@ufam.edu.br

Bahia

Centro de Referência em Hepatologia e Transplante
Hospital Universitário Prof. Edgar Santos
Localização: R. Augusto Viana s/n. CEP: 40130-160. Salvador (BA)
Telefone: (71) 3283-8395
Site: www.hupes.ufba.br
e-mail: nucleodehepatologia@gmail.com

Programa Municipal de Hepatites Virais

Localização: R. Barão do Rio Branco, 1054. Centro, CEP 44001-535. Feira de Santana (BA)
Telefone: (75) 3225-4512
Informações adicionais: atendemos apenas Hepatites Virais e pacientes pós-transplante.

Ceará

Hospital Geral de Fortaleza – SESA – CE
Ambulatórios de Hepatites e Transplante de Fígado
Localização: R. Avila Goulart, 900. Papicu. CEP: 60150-160. Fortaleza (CE)
Telefone: (85) 3101-3161
Site: www.hgf.ce.gov.br

Hospital São José de Doenças Infecciosas – SESA – CE
Ambulatório de Hepatites
Localização: R. Nestor Barbosa, 305. Parquelândia. CEP: 60455-610. Fortaleza (CE)
Telefone: (85) 3101-2343
Site: www.hgf.ce.gov.br

Hospital Universitário Walter Cantídeo – UFC
Ambulatório de Hepatites, Serviço de Transplante de Fígado
Localização: R. Capitão Francisco Pedro, 1290. Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-372. Fortaleza (CE)
Telefone: (85) 3366-8235
Site: www.ebserh.gov.br
E-mail: transphepatico@huwc.ufc.br

Distrito Federal

Instituto Hospital de Base do DF
Localização: St. Médico Hospitalar Sul. Asa Sul. CEP: 70330-150. Brasília (DF)
Telefones: (61) 3315-1381, 33151711
e-mail: gastro.hbdf@gmail.com

Goiás

Ambulatório de tratamento de DST/AIDS e hepatites Virais - Vigilância Epidemiológica de Aparecida de Goiânia
Hepatologia
Telefone: (62) 35456514

CENTROS DE REFERÊNCIA PARA TRATAMENTO DA HEPATITE C

Hospital Alberto Rassi
Serviço de Transplante hepático – em processo de implantação
Localização: Av. Anhanguera, 6479. St. Oeste. CEP: 74110-010. Goiânia (GO)
Telefone: (62) 3209-9800
Site: www.hospitalalbertorassi.org.br

Serviço de Gastroenterologia e Hepatologia do Hospital das Clínicas da UFG
Hepatologia
Localização: Primeira Avenida, s/n, Setor Universitário. Goiânia (GO)
Telefone: (62) 3269-8200
e-mail: rsaires@uol.com.br

Maranhão

Hospital Universitário Presidente Dutra
Hepatologia e Serviço de Transplante (em processo de implantação)
Localização: R. Barão de Itapary, 227. Centro. CEP 65.020-070. São Luís/MA
Telefone: (98) 2109-1021. Núcleo do Fígado: (98) 2109-0482

Minas Gerais

Clínica Escola da Faculdade de Medicina (UNIVAS) - Ambulatório de Hepatologia
Localização: R. Ciomara Amaral de Paula, 167. Santa Elisa. CEP: 37550-000. Pouso Alegre (MG)
Telefone: (35) 34293200

Instituto Alfa de Gastroenterologia, EBSEH. HC-UFMG - Hepatologia e Transplante Hepático
Localização: Av. Alfredo Balena, 110. Santa Efigênia. CEP: 30130-100. Belo Horizonte (MG)
Telefone: (31) 3409-9403
Site: www.ebserh.gov.br

Serviço de Gastroenterologia e Hepatologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - Hepatologia
Localização: Av. Getúlio Guaritá, 230. Nossa Sra. da Abadia. CEP: 38025-440. Uberaba (MG)
Telefone: (34) 3318-5296
E-mail: geisa.gomide@ebserh.gov.br

Pará

Cesupa – Centro de Especialidades médicas
Serviço de Hepatologia – Referência Municipal de Doenças do Fígado

Localização: Av. Almirante Barroso, 3775. Bairro Souza. CEP: . Belém (PA)
Telefone: (91) 3205-9000
E-mail: aprguimaraes@hotmail.com

Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
Serviço de Hepatologia
Localização: R. Bernal do Couto, 1040. Umarizal. Centro de Referência Estadual para Tratamento das Doenças do Fígado. CEP: 66055-080. Belém (PA) - Telefone: (91) 4009-2200
Site: www.santacasa.pa.gov.br

Paraíba

Hospital Universitário Lauro Wanderley
Ambulatório de Hepatologia
Localização: R. Tab. Stanislaw Eloy, 585. Castelo Branco. Campus universitário Universidade Federal da Paraíba (UFPB). CEP: 58033-455. João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-7243
Site: ebserh.gov.br

Paraná

Centro de Orientação e Aconselhamento (COA)
Localização: R. do Rosário. 144. Sexto andar. Largo da Ordem. CEP: 80020-110. Curitiba (PR)
Telefones: (41) 3321-2781 ou 3321-2803 ou 3233-7458 - e-mail: umscoa@sms.curitiba.pr.gov.br

Serviço de transplante hepático do Hospital Nossa Senhora das Graças
Localização: R. Alcides Munhoz, 433. Mercês. CEP: 80810-040. Curitiba (PR)
Telefones: (41) 3240-6060 (ramal 6626) ou (41) 9.9935-1818 - Site: hnsg.org.br

Hospital de Clínicas da UFPR – Ambulatórios de Hepatologia e Transplante Hepático
Localização: Rua General Carneiro 181, Curitiba, Paraná
Telefones: (41) 33607871 e (41) 33601031

Pernambuco

Hospital das Clínicas/UFPE/ EBSEH
Hepatologia
Localização: Av. Prof. Moraes Rego, 1235. Cidade Universitária. CEP: 50670-901. Recife (PE) - Telefone: (81) 2126-3633

CENTROS DE REFERÊNCIA PARA TRATAMENTO DA HEPATITE C

Fundação Hospitalar IMIP
Hepatologia e Transplante de fígado
Localização: R. dos Coelhos, 300. Boa Vista.
CEP: 50070-550. Recife (PE)
Telefone: (81) 2122-4100
Site: www.imip.org.br

Transplante Hepático do Real Hospital Português em Pernambuco
Localização: Av. Agamenon Magalhães, 4760; Ed João de Deus, 1 andar. Paissandu. CEP: 52010-902. Recife (PE)
Telefones: (81) 3416-7390 e (81) 3416-7528

Piauí

Hospital Universitário HU-UFPI
Hepatologia
Localização: Campus I – Campus Universitário Ministro Petrônio Portela SG 07, s/n. Bairro Iningá. CEP: 64049-550. Teresina (PI)
Telefone: (86) 3228-5248
Site : www.ebserh.gov.br

Rio de Janeiro

Ambulatório de Doenças do Fígado
Hospital Universitário Gaffree e Guinle
Localização: R. Mariz e Barros 775. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Tijuca. CEP: 20270-040. Rio de Janeiro (RJ)
Telefone: (21) 22643240
Fax: (21) 38724702
e-mail: hugg@unirio.org.br

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
Serviço de Hepatologia
Localização: R. Professor Rodolpho Paulo Rocco 255, sala 9E16. UFRJ – Cidade Universitária. CEP: 21941-913. Rio de Janeiro (RJ)
Telefones (21) 3938-2731

Hospital Universitário Pedro Ernesto
Serviço de Hepatologia
Localização: Boulevard 28 de Setembro, 77 – Vila Isabel, CEP:20551-030. Rio de Janeiro (RJ)
Telefones: (21) 2868-8258 / 2868-8654 / 2334-2381 / 2334-2380
Site: www.hupe.uerj.br

Instituto Nacional do Câncer (INCA)
Hepatologia Oncológica
Localização: Praça Cruz Vermelha, 23. Centro. CEP: 20230-130. Rio de Janeiro (RJ)
Telefone: (21) 3207-1000
Site: inca.gov.br

Rio Grande do Norte

Núcleo de Estudos do Fígado – NEF
Hospital Universitário Onofre Lopes
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
Endereço: Av. Nilo Peçanha , 620 – Petrópolis, Natal – RN. CEP: 59012300
Telefone: 084 3342-5000
Coordenação: Prof Dr Gilmar Amorim de Sousa
Equipe: Dr Gilmar Amorim , Dra Auzelivia Rego , Dra Renata Quirino, Dra Alana Neiva, Dra Livia Medeiros.

Rio Grande do Sul

Hospital da Cidade de Passo Fundo
Hepatologia
Localização: R. Tiradentes n. 295. Centro. CEP: 99010-260. Passo Fundo (RS)
Telefone: (54) 3045-8200
Site: hcpf.com.br
e-mail: rschfraga@gmail.com

Serviço de Gastroenterologia e Hepatologia e Transplante Hepático Adulto do Hospital de Clínicas de Porto Alegre – UFRGS
Localização: R. Ramiro Barcelos, 2350. Santa Cecília. CEP: 90035-007. Porto Alegre (RS)
Telefone: (51) 3359-8307

Serviço de Transplante Hepático Adulto da Santa Casa de Porto Alegre
Localização: R. Professor Annes Dias, 295. Hospital Dom Vicente Scherer – 6º andar. Centro. CEP: 90020-090. Porto Alegre (RS)
Telefone: (51) 3214-8184
Fone/ Fax: (51) 3214-8211
e-mail: txhepatico@santacasa.tche.br

CENTROS DE REFERÊNCIA PARA TRATAMENTO DA HEPATITE C

Rondônia

CEPEM (Centro de pesquisa em Medicina Tropical)

Localização: Avenida Guaporé 215. Lagoa. CEP: 76812-329 Porto Velho (RO)

Telefone: (69) 3216-5444

Santa Catarina

Centro de referência em Hepatologia e Transplante Hepático em Santa Catarina

Serviço de Gastroenterologia do Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago

Localização: R. Maria Flora Pausewang s/no. Hospital Universitário – Área A. Campus Universitário Universidade Federal de Santa Catarina. Trindade. CEP: 88040-900. Florianópolis (SC)

Telefones: (48) 3721-9100 e (48) 3721-8180

Site: www.gastro.hu.ufsc.br

e-mail: gastro.hu@uol.com.br

Hospital Regional Terezinha Gaio Basso e Departamento IST/AIDS/Hepatites Virais de São Miguel do Oeste

Localização: R. São Cristóvão, 335. Bairro São Gotardo. CEP: 89900-000. São Miguel do Oeste (SC) - Telefone: (49) 3631-1854

Site: www.saomiguel.sc.gov.br

E-mail: dcampellohepato@yahoo.com

aids@saomiguel.sc.gov.br

Serviço de atendimento especializado em Hepatites virais

Localização: R. Benjamin Bristot, 100. Michel. Criciúma (SC) - Telefone: (48) 3445.85

São Paulo

Ambulatório de Doenças Hepáticas Crônicas Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos

Localização: Rua Luís Vaz de Camões, 111. Vila Celina. CEP: 13566-448. São Carlos (SP)

Telefone: (16) 3509-2400

Ambulatório de Hepatites virais Departamento DST/AIDS

Localização: Rua Afonso Pena, 1537. Vila Mendonça. CEP: 16010-370. Araçatuba (SP)

Telefones: (18) 3622-3895, (18) 3623-5550

Centro de Referência de Hepatologia e Gastroenterologia

Localização: Campus Universitário S/N. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Divisão de Gastroenterologia – 5º andar. CEP 14048 -900. Ribeirão Preto (SP)

Telefones: (16) 3602-2456 ou (16) 3602-2892

Hospital BP de São Paulo

Hepatologia e Transplante hepático

Localização: R. Maestro Cardin, 1041. Bela Vista. CEP: 01323-001. São Paulo (SP)

Telefone: (11) 3508-4888

Site: www.bpsp.org.br

Unidade de Transplante de Fígado

Localização: Campus Universitário S/N. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Departamento de Cirurgia e Anatomia. Divisão de Cirurgia Digestiva- 10º andar. CEP 14048 -900. Ribeirão Preto (SP)

Telefones: (16) 3602-2492 ou (16) 3602-2503

Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base da Fundação Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. HB-FUNFARME/FAMERP Hepatologia e Transplante de fígado & Centro de ref terciário para tratamento de hepatites

Localização: Av. Brig. Faria Lima, 5544. Bairro São Pedro. CEP 15090000. São José do Rio Preto (SP)

Telefone: (17) 3201-5000, ramal 1394

E-mail: secretaria_tx@hospitaldebase.com.br

Secretaria Ângela – 80. Andar- HB.

Serviço de Transplante Hepático Adulto da Santa Casa de Porto Alegre

Localização: R. Professor Annes Dias, 295. Hospital Dom Vicente Scherer – 6º andar. Centro. CEP: 90020-090. Porto Alegre (RS)

Telefone: (51) 3214-8184

Fone/ Fax: (51) 3214-8211

e-mail: txhepatico@santacasa.tche.br

CENTROS DE REFERÊNCIA PARA TRATAMENTO DA HEPATITE C

Rondônia

CEPEM (Centro de pesquisa em Medicina Tropical)

Localização: Avenida Guaporé 215. Lagoa. CEP: 76812-329 Porto Velho (RO)

Telefone: (69) 3216-5444

Santa Catarina

Centro de referência em Hepatologia e Transplante Hepático em Santa Catarina

Serviço de Gastroenterologia do Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago

Localização: R. Maria Flora Pausewang s/no. Hospital Universitário – Área A. Campus Universitário Universidade Federal de Santa Catarina. Trindade. CEP: 88040-900. Florianópolis (SC)

Telefones: (48) 3721-9100 e (48) 3721-8180

Site: www.gastro.hu.ufsc.br

e-mail: gastro.hu@uol.com.br

Hospital Regional Terezinha Gaio Basso e Departamento IST/AIDS/Hepatites Virais de São Miguel do Oeste

Localização: R. São Cristóvão, 335. Bairro São Gotardo. CEP: 89900-000. São Miguel do Oeste (SC)

Telefone: (49) 3631-1854

Site: www.saomiguel.sc.gov.br

E-mail: dcampellohepato@yahoo.com

aids@saomiguel.sc.gov.br

Serviço de atendimento especializado em Hepatites virais

Localização: R. Benjamin Bristot, 100. Michel. Criciúma (SC)

Telefone: (48) 3445.85

São Paulo

Ambulatório de Doenças Hepáticas Crônicas Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos

Localização: Rua Luís Vaz de Camões, 111. Vila Celina. CEP: 13566-448. São Carlos (SP)

Telefone: (16) 3509-2400

Ambulatório de Hepatites virais Departamento DST/AIDS

Localização: Rua Afonso Pena, 1537. Vila Mendonça. CEP: 16010-370. Araçatuba (SP)

Telefones: (18) 3622-3895, (18) 3623-5550

Centro de Referência de Hepatologia e Gastroenterologia

Localização: Campus Universitário S/N. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Divisão de Gastroenterologia – 5º andar. CEP 14048 -900. Ribeirão Preto (SP)

Telefones: (16) 3602-2456 ou (16) 3602-2892

Hospital BP de São Paulo

Hepatologia e Transplante hepático

Localização: R. Maestro Cardin, 1041. Bela Vista. CEP: 01323-001. São Paulo (SP)

Telefone: (11) 3508-4888

Site: www.bpsp.org.br

Unidade de Transplante de Fígado

Localização: Campus Universitário S/N. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Departamento de Cirurgia e Anatomia. Divisão de Cirurgia Digestiva- 10º andar. CEP 14048 -900. Ribeirão Preto (SP)

Telefones: (16) 3602-2492 ou (16) 3602-2503

Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base da Fundação Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. HB-FUNFARME/FAMERP

Hepatologia e Transplante de fígado & Centro de ref terciário para tratamento de hepatites

Localização: Av. Brig. Faria Lima, 5544. Bairro São Pedro. CEP 15090000. São José do Rio Preto (SP)

Telefone: (17) 3201-5000, ramal 1394

E-mail: secretaria_tx@hospitaldebase.com.br

Secretaria Ângela – 8o. Andar- HB.

Sergipe

HEPATO-UFS - Serviço de Hepatologia da Universidade Federal de Sergipe

Localização: R. Cláudio Batista, S/N. Bairro Sanatório. CEP: 49060-108. Aracaju (SE)

Telefone: (79) 2105-1712, 3215-3551

E-mail: hepatoufs@gmail.com;

avcfranca@hotmail.com

REFERÊNCIAS

Sistema FAAP/AGAP
Todos contra a hepatite C
www.faapatletas.com.br

Ministério da Saúde
Hepatite C
<http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/hv/o-que-sao-hepatites/hepatite-c>

Sociedade Brasileira de Hepatologia
Hepatite C
<https://sbhepatologia.org.br>

Governo Federal
Hepatite C
<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/h/hepatite-c-1#:~:text=Como%20C3%A9%20o%20diagn%C3%B3stico%20da,presen%C3%A7a%20dos%20anticorpos%20anti%2DHCV.>

**Protocolo Clínico
e Diretrizes
Terapêuticas para
Hepatite C do
Ministério da
Saúde**
Acesse:
www.aids.gov.br/pt-br/pcdt-hepatites



